

Žigovi za utiskivanje oznaka / oznake proizvoda , oznake materijala , inspekcijske oznake , izradu natpisnih pločica , signeta tvrtki...

Žigovi su u šipkastoj ili kružnoj izvedbi te u izvedbi s više kolutnih umetaka za promjenjive željene kombinacije više različitih znakova .

Korištenje žiga ručno ili ugradnjom na odgovarajuće preše. Mogućnost termo oznaka na drvu (oznaka se pali i utiskuje u drvo).

-Šipkasti žigovi omogućuju pečatiranje na gotovo svim materijalima-čelik (nekaljeni) , al-legure , mjed , drvo , plastika , papir...

-Dimenzije žiga te sadržaj i dimenzije otiska se u potpunosti prilagođavaju potrebama kupca

-Mogućnost ručnog utiskivanja čekićem , pogodno za manje serije.




-Mogućnost mehaniziranog utiskivanja , pogodno za veće serije i brzi rad.

-Odabir dimenzija i način utiskivanja olakšava vam proizvođač sa svojim dugotrajnim iskustvom u utiskivanju oznaka



Kolutni žigovi omogućuju označavanje serije oznaka za istim žigom . Broj kolutova te broj znakovnih polja po kolutu u potpunosti se prilagođavaju potrebama kupca.

Način utiskivanja se određuje prema broju kolutova te veličini oznaka na pojedinom polju . U većini slučajeva kupac se odlučuje na mehanizirano utiskivanje . Upotrebom mehaniziranog utiskivanja moguće je označavanje ravnih i okruglih materijala .



Bezprijekora otisak kompletne oznake u jednom radnom postupku.Brza i jednostavna ugradnja željene kombinacije žigova.Ručna ili mehanizirana izmjena željene kombinacije.Životni vijek žiga se uvelike produžuje .



ŽIGOVI

Žigovi za utiskivanje oznaka / oznake proizvoda , oznake materijala , inspekcijske oznake , izradu natpisnih pločica , signeta tvrtki...

Žigovi su u šipkastoj ili kružnoj izvedbi te u izvedbi s više kolutnih umetaka za promjenjive željene kombinacije više različitih znakova .

Korištenje žiga ručno ili ugradnjom na odgovarajuću izvedbu preše ili uređaja za označavanje.

ZAŠTO PROMATIK ŽIGOVI :

1. GEOMETRIJSKA OŠTRICA NOŽA

Visina – 0,7...1,8 mm te širina u korijenu 0,8...2,5 mm dubina otiska ovisna o sili udaranja (kod upotrebe preša konstantna) , visoka čvrstoća korijena oštrice omogućuje dug i pouzdan rad.

2. IZBOR NAJBOLJIH ALATNIH ČELIKA

Kvalitetan materijal , kvalitetna termička obrada i izrada oštrice žiga nakon termičke obrade daju žigu odgovarajuću tvrdoću i žilavost,te dugotrajnost

3. PRECIZNOST GRAVIRANJA

Izrada elektrode i žiga prema memorandumu ili crtežu ili skici kupca.

4. ŠIROK IZBOR OBLIKA I DIMENZIJA




Dimenzije i oblik žiga prilagođavaju se dimenzijama i obliku vašeg znaka...

5. MOGUĆNOST MEHANIZIRANOG UTISKIVANJA

Brza i laka ugradnja na M/H ili P/H preše , uštede zbog dužeg trajanja žigova , ušteda radnog vremena , mogućnost utiskivanja većeg broja oznaka od jedanput(sa konstantnom dubinom i kvalitetom otiska)...

6. GARANCIJA

Garancija na trajnost vremenski i/ili prema seriji.



DATUMAR

- za označavanje željenog datuma na proizvodu, npr. upotrebljivo do: godina-mjesec-dan
- za ručno ili strojno utiskivanje na proizvod
- za ugradnju na alate za odljevanje, kalupe za štancanje, središnji žig može dobiti funkciju izbacivača
- namještanje ručno zakretom središnjeg žiga (godina - mjesec) te zakretom vanjskog žiga (godina - mjesec - datum)




poz	d I	d II	d III	L	e	d
20050	2,5	5	8	22	8	4
20051	3	6	10	22	8	5
20052	4	8	12	28	10	5
20053	5	10	16	28	10	8
20054	6	12	20	32	10	10
20055	8	15	24	32	10	10
20056	10	18	28	44	12	10
20057	12	22	34	44	12	10
20058	14	25	38	52	12	10
20059	16	28	43	52	12	10
20060	20	32	48	55	14	10

Propis o drvnoj ambalaži

Od 01.01.2008. prema odredbi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, hrvatska Carina počinje provoditi nadzor nad ulaskom drvene ambalaže (palette, sanduci, bačve...) , tj. ambalaže koju Vaš dobavljač koristi za transportno pakiranje robe do Vas.



Navedena pakiranja moraju imati vidljive međunarodne oznake (žigove) koje potvrđuju da su prošla određenu zaštitnu obradu, a što izgleda ovako:



IPPC	oznaka međ.konvencije o zaštiti bilja
XX	ISO kod države
000...	Jedinstveni broj pravne ili fizičke osobe (matični broj)
YY	oznaka primjenjenog postupka: HT—toplinsko tretiranje MB—fumigacija metilbromidom DB—okoravanje



OZNAKA IZVRŠENE KONTROLE PLINSKE BOCE
POMOĆU ŽIGOVA UGRAĐENIH NA UREĐAJ ZA STROJNO UTISKIVANJE P/H 21340



a)-oznaka mjeseca:01,02,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
poseban žig, lako zamjenjiv(moguća izvedba i u tzv.
inspekcijskom tipu znakovlja)

b)-oznaka pogona-poseban žig, lako zamjenjiv

c)-oznaka godine-poseban žig, lako zamjenjiv

Inspekcijsko pismo

1234567890

1234567890

1234567890

-za označavanje ovalnih ili hrapavih predmeta (cijevi,posude pod tlakom...)

-isključena mogućnost pogrešnog očitavanja zbog nejednake dubine otiska

-za besprijekorno očitavanje dovoljna je samo polovica znaka